



CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS/PR

Rua Sete de Setembro nº 368, Centro - CEP 85.155-000

Fone: (42) 3667-1336 / E-mail: camaraim@outlook.com

CNPJ: 77.778.827/0001-55

COMUNICADO INTERNO

Inácio Martins, 15 de abril de 2026.

De: Departamento Administrativo

Para: Presidente do Poder Legislativo Municipal

Assunto: Solicitação de aquisição de scanner de mesa profissional.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE,

Considerando que o equipamento de mesa anteriormente utilizado para digitalização de documentos apresentou defeitos e que tem sido considerado irrecuperável em razão de ser o seu custo de recuperação elevado, torna-se necessária a aquisição de um novo scanner de mesa.

A aquisição de tal equipamento é essencial para a execução da atividade administrativa que cada dia mais se dá em ambientes digitais, estando ainda em vias de ser implantado o SAPL, quando haverá aumento de demanda no que se refere à digitalização, organização e arquivamento eletrônico de documentos oficiais.

O uso do scanner de mesa torna mais ágil a digitalização de documentos em sequência, possuindo velocidade e capacidade de alimentação eficaz, com digitalização de grandes volumes de documentos em curto espaço de tempo, auxiliando no cumprimento de exigências legais, garantindo que os documentos estejam disponíveis em formato digital para publicação no Site Oficial do Poder Legislativo e alimentação dos mais diversos sistemas, aumentando a produtividade e garantindo maior segurança e organização das informações, garantindo armazenamentos em sistemas eletrônicos, assegurando controle, rastreabilidade e fácil acesso.

Ainda, deve ser considerado que a digitalização de documentos garante o envio ágil de cópias aos vereadores e servidores da Casa, reduzindo o consumo de papel, em consonância com o princípio da economicidade e com práticas sustentáveis alinhadas às políticas ambientais.

Diante do exposto, a substituição do equipamento mostra-se imprescindível para garantir a boa continuidade dos processos internos, a eficiência na gestão documental e a conformidade com as práticas de modernização administrativa. A aquisição do scanner de mesa revela-se, portanto, essencial para otimizar fluxos de trabalho, elevar a eficiência operacional e atender às crescentes demandas de digitalização de documentos.



CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS/PR

Rua Sete de Setembro nº 368, Centro - CEP 85.155-000

Fone: (42) 3667-1336 / E-mail: camaraim@outlook.com

CNPJ: 77.778.827/0001-55

Ressalta-se que, a aquisição do equipamento está prevista no Plano de Contratações Anual (PCA) para o exercício de 2026 no item 16. Desta forma, venho, por meio deste, solicitar a aquisição de UM SCANNER DE MESA PROFISSIONAL, conforme modelos e valores em anexo.

Solicito ainda a análise e aprovação desta demanda, a fim de que sejam iniciados os trâmites necessários para abertura do procedimento licitatório, em conformidade com os requisitos legais e administrativos vigentes.

Agradeço a atenção dispensada e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Tatiane Otto

Assistente Administrativa

MODELOS DE SCANNRES E VALORES:

01. SCANNER CANON IMAGEFORMULA DRC-340 | CONEXÃO USB ATÉ TAMANHO OFÍCIO ADF PARA 60 FOLHAS COM DUPLEX - VALOR R\$ 2.890,00
02. SCANNER DE MESA CANON DRS-350 600 DPI USB/WIFI/ REDE - VALOR R\$ 3.890,00
03. SCANNER BROTHER ADS3100 ADS-3100 PORTÁTIL CONEXÃO USB ATÉ TAMANHO A4 DUPLEX - VALOR R\$ 3.390,00
04. SCANNER BROTHER ADS4700W ADS-4700W PORTÁTIL CONEXÃO USB E WIRELESS ATÉ TAMANHO A4 - VALOR R\$ 4.890,00

Canon

**ImageFORMULA
DR-C340**



**SOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS
DINÂMICA E FÁCIL DE USAR**

ESPECIFICAÇÕES

Tipo	Scanner de documentos departamental		
Alimentação de Documentos	Automático ou Manual		
Tamanho do Documento	Largura: 5 – 21.6 cm Comprimento: 5.3 – 35.5 cm		
Modo Documento Longo	Até 609.6 cm		
Peso do Documento	3.3 a 49.9 kg Bond		
Capacidade do Alimentador	100 Folhas		
Escala de Cinza	8-bit		
Color	24-bit		
Tipo de Luz	RGB LED		
Elemento de Digitalização	Sensor de imagem de contato (CMOS)		
Modos de Digitalização	Colorido, tons de cinza, preto e branco		
Resolução Óptica	Até 600 dpi		
Resolução de Saída	100/150/200/240/300/400/600/1200 dpi		
Velocidade de Digitalização ²		Simplex	Duplex
	Preto e Branco	Até 40 ppm	Até 80 ipm
	Escala de Cinza	Até 40 ppm	Até 80 ipm
	Color	Até 40 ppm	Até 80 ipm
Interface	USB 2.0 Type-C		
Sistemas Operacionais Suportados	Windows 10 (64-bit), Windows 11 MacOS 13, 14, 15		
Dimensões (A x L x P)	21.8 x 28.5 x 22.3 cm (Com as bandejas fechadas)		
Peso	Aprox. 3.2kg		
Consumo de Energia	15.6W or less (Sleep Mode: 1.0W or less)		
Volume Diário Sugerido	Até 7,000 digitalizações ⁵		
Pacote de Software	ISIS/TWAIN Driver, CaptureOnTouch		
Opcionais	Flatbed Scanner Unit 102 (2152C002), Flatbed Scanner Unit 202 (5031C002), Exchange Roller Kit (7549C001), Roller Refill (7550C001), Carrier Sheets (Passport: 0697C002, A4/LTR: 0697C001, LGL: 0697C005)		
Outros Recursos	Detecção automática de cores, Detecção automática do tamanho da página, Resolução automática, Suavização de fundo, Correção de inclinação, Ênfase nas bordas, Redução de moiré, Documento com modo foto, Prevenir manchas, Remoção de sombras, Ignorar página em branco, Aprimoramento de texto, Reconhecimento da orientação do texto, Aprimoramento de texto marcado com marcador, Preenchimento de fundo, Detecção de alimentação dupla, Preferências do usuário		
Código	7291C009AA		
Código EAN	7908823802500		

¹ Dependendo do estado do passaporte, a Folha de Transporte do Passaporte (0697C002) pode ser necessária para evitar danos ao passaporte.

² Exemplos baseados em configurações típicas, classificados em páginas/imagens por minuto com documentos em tamanho carta a 200 dpi e orientação retrato.

A velocidade de processamento é baseada em testes internos. As velocidades reais de processamento podem variar dependendo do desempenho do PC e do aplicativo. Além disso, a primeira velocidade de processamento pode variar dependendo do tempo de aquecimento e de outras restrições.

³ É necessária a assinatura de um serviço de nuvem de terceiros. Sujeito aos termos e condições do provedor de serviços de nuvem de terceiros.

⁴ Os dados e estatísticas sobre as diretivas RoHS e WEEE da UE foram obtidos da Canon Electronics Inc. e datam de 2025.

⁵ Cálculos baseados na velocidade de digitalização e no tempo de uso diário estimado.



As an ENERGY STAR® Partner, Canon U.S.A., Inc. has qualified this model as meeting the ENERGY STAR energy efficiency criteria through an EPA recognized certification body. ENERGY STAR and the ENERGY STAR mark are registered U.S. marks. CANON is a registered trademark of Canon Inc. in the United States and may also be a registered trademark or trademark in other countries. imageFORMULA is a registered trademark of Canon Electronics, Inc. eCarePAK is a registered trademark of Canon U.S.A., Inc. in the United States. All other referenced product names and marks are trademarks of their respective owners. Specifications and availability subject to change without notice.

©2025 Canon U.S.A., Inc. All rights reserved.

Canon

ImageFORMULA DR-S350NW



O Canon imageFORMULA DR-S350NW é um scanner de documentos de escritório poderoso e flexível, projetado para otimizar o fluxo de trabalho de empresas de vários setores. Seus recursos avançados, incluindo conectividade Wi-Fi® de banda dupla, Ethernet e porta USB integrada, foram projetados para permitir a digitalização contínua, o que é ideal para operações locais e em rede. Com tecnologia fácil de usar e digitalização rápida e de alta qualidade, o DR-S350NW proporciona mais produtividade e eficiência.

IDEAL PARA UMA AMPLA VARIEDADE DE SETORES

O DR-S350NW foi desenvolvido para automatizar fluxos de trabalho baseados em papel e é perfeito para setores como saúde, finanças, governo, educação, entre outros. Seja para digitalizar prontuários de pacientes, faturas, documentos jurídicos ou relatórios, esse scanner pode ajudar a converter seus documentos em formatos digitais gerenciáveis.

DIGITALIZAÇÃO RÁPIDA E EFICIENTE

Com o DR-S350NW, é possível digitalizar até 50 páginas por minuto ou até 100 imagens por minuto no modo duplex, em cores, escala de cinza ou preto e branco. Com capacidade para 60 folhas, o alimentador automático de documentos o torna ideal para lidar com grandes volumes de documentos, permitindo processar documentos mais rapidamente e reduzir o tempo de inatividade. Com recursos avançados de processamento de imagens, como aprimoramento de cores, redução de ruído e combinação de imagens frente e verso, o DR-S350NW otimiza a legibilidade e a clareza dos documentos.

FÁCIL DE USAR

O scanner de documentos de escritório DR-S350NW foi projetado tendo em mente a facilidade de uso. Seu painel de toque colorido de 4,3 polegadas permite que os usuários definam facilmente as configurações de digitalização, executem trabalhos de digitalização e visualizem os documentos digitalizados diretamente no dispositivo, sem a necessidade de um computador. O CaptureOnTouch Lite Web integrado possibilita a digitalização direta a partir de qualquer dispositivo com navegador web, incluindo Windows, macOS, Chrome OS ou dispositivos móveis compatíveis,

como smartphones e tablets. O recurso de leitura de código QR permite a digitalização de documentos de forma quase automática, através da leitura do código com um dispositivo móvel.

CONECTIVIDADE FLEXÍVEL

Seja em um ambiente de escritório compartilhado ou remoto, o DR-S350NW se adapta às suas necessidades. Suas conexões Wi-Fi, Ethernet e USB integradas permitem uma integração flexível à sua rede. Compartilhe facilmente o scanner entre equipes e dispositivos, garantindo que todos tenham acesso a digitalizações de alta qualidade.

ALTAMENTE GERENCIÁVEL

O DR-S350NW é um produto de alta performance, perfeito para grandes implementações, que oferece diversas ferramentas de gerenciamento remoto. Os administradores do sistema têm a possibilidade de gerenciar frotas de scanners em vários locais, configurar trabalhos de digitalização e aplicar protocolos de segurança, como a autenticação de usuário do Active Directory, por meio da Canon DR Scanner Management Tool e do CaptureOnTouch Admin. Além disso, as permissões de usuário podem ser personalizadas, auxiliando as organizações a manter um alto nível de controle e segurança adicional sobre o manuseio de documentos.

MEIO AMBIENTE EM MENTE

O scanner de documentos de escritório DR-S350NW atende às diretrizes da ENERGY STAR® para eficiência energética e utiliza o mínimo de materiais plásticos em sua fabricação.

TRANQUILIDADE COM ATENDIMENTO AO CLIENTE

O scanner imageFORMULA DR-S350NW vem com uma garantia limitada de três anos para serviço avançado de troca. No improvável caso de o dispositivo precisar de reparo, a Canon enviará um scanner de substituição antes de receber o dispositivo que precisa de reparo.

Além disso, o serviço de atendimento ao cliente da Canon para a DR-S350NW é 100% baseado nos EUA, portanto, os representantes estão rapidamente disponíveis para fornecer as respostas necessárias.

ESPECIFICAÇÕES

Tipo:	Scanner para documentos de escritório	
Alimentação de documentos:	Automática ou manual	
Tamanho do documento		
Largura:	5 - 21,6 cm	
Comprimento:	5,3 - 35,5 cm	
Modo Documento longo:	até 99,8 kg	
Peso do documento		
Separação de páginas:	7 lb. - 56 lb. Papel sulfite comum	
Ignorar página em branco:	7 lb. - 68 lb. Papel sulfite comum	
Capacidade do alimentador:	Até 60 folhas	
Escala de cinza:	8 bits	
Colorido:	24 bits	
Fonte de luz:	RGB LED	
Elemento de digitalização:	Sensor de imagem de contato (CMOS)	
Modos de digitalização:	Colorido, escala de cinza, preto e branco	
Resolução óptica:	Até 600 dpi	
Resolução de saída:	100/150/200/240/300/400/600/1200 dpi	
Velocidades máximas de digitalização ¹	Simplex	Duplex
Preto e branco:	até 50 ppm	até 100 ppm
Escala de cinza:	até 50 ppm	até 100 ppm
Cor:	até 50 ppm	até 100 ppm
Interface:	USB 3.2 Gen. 1	
Dimensões:	29 x 18,1 x 9,3 cm (bandejas fechadas)	
Peso:	3,4 kg	
Consumo de energia:	28 W ou menos	
Alimentação:	100-240 VAC (Bivolt) Output: 24V 2.0A	
Volume diário sugerido ² :	Até 9.000 digitalizações	
Software integrado:	Driver ISIS/TWAIN (Win/Mac), CaptureOnTouch Lite Web, CaptureOnTouch Pro, Ferramenta de gerenciamento de scanner DR	
Sistemas operacionais compatíveis:	Windows 10 (32 bits/64 bits), Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, macOS 12, macOS 13, macOS 14	


Outros recursos: Detecção automática de cores, detecção automática do tamanho da página, configuração automática de resolução, suavização do plano de fundo, ênfase em caracteres, diminuição de cor/aprimoramento de cor, deskew, liberação de alimentação dupla, repetição de alimentação, modo de fôlio. Rotação de imagem, modo de documento longo, MultiStream™, pré-digitalização, prevenção de sangramento/remoção de fundo, corte de sombra, pular página em branco, aprimoramento de texto, reconhecimento de orientação de texto, detecção ultrassônica de alimentação dupla e preferências do usuário.

Código de item: 6897C002AA

- Exemplos baseados em configurações típicas, classificados em páginas/imagens por minuto com documentos de tamanho carta, direção de alimentação em retrato e resolução de até 200 dpi. As velocidades reais de processamento podem variar de acordo com o desempenho do computador e do aplicativo.
- Calculado com base nas velocidades de digitalização e nas horas típicas de utilização do scanner. O SDV não se destina a garantir a durabilidade do hardware.

www.canon.com.br

Canon



Como parceira da ENERGY STAR®, a Canon U.S.A., Inc. qualificou esse modelo como atendendo aos critérios de eficiência energética da ENERGY STAR por meio de um órgão de certificação reconhecido pela EPA. ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registradas nos EUA. Canon é uma marca registrada da Canon Inc. nos Estados Unidos e também pode ser uma marca registrada ou marca comercial em outros países. imageFORMULA e CaptureOnTouch são marcas registradas da Canon Electronics, Inc. Wi-Fi é uma marca registrada da Wi-Fi Alliance. A Canon, Inc. ou a Canon U.S.A. Inc. não fazem representações ou dão garantias sobre qualquer produto ou recurso de terceiros mencionado neste documento. Todos os outros nomes de produtos e marcas referidos são marcas comerciais de seus respectivos proprietários. O software integrado contém vários componentes, alguns dos quais são fabricados por terceiros. Na medida que tais ofertas de terceiros vêm com garantias limitadas, essas garantias são, nos termos deste documento, repassadas ao comprador, e a Canon não terá obrigação ou qualquer responsabilidade sobre ofertas de terceiros. Especificações e disponibilidade sujeitas a alterações sem aviso prévio. Não nos responsabilizamos por erros tipográficos. ©2024 Canon U.S.A., Inc. Todos os direitos reservados.

brother
at your side



Scanner de Mesa

Simple e versátil

ADS-3100



www.brother.com.br

ADS-3100

Scanner de mesa de alta velocidade

brother
at your side

Especificações:

Recursos de digitalização	
Tipo de scanner	Sensor de imagem por contato duplo, alimentado folha a folha
Velocidades de digitalização (máx) ¹	Um lado: Até 40 ppm (preto/colorido) Frente e verso: Até 80 ipm (preto/colorido)
Resolução da digitalização	Óptica: Até 600 x 600 dpi; Interpolada: Até 1200 x 1200 dpi
Compatibilidade de digitalização	Computador (Imagem, E-mail, OCR, Arquivo), SharePoint, Pendrive, Serviços em Nuvem ²
Recursos avançados de digitalização	Realinhamento automático, tamanho automático de digitalização, rotação automática de imagem, digitalização contínua, remoção da cor de fundo, ignorar página em branco, remoção de cor digitalizada, remoção de manchas na digitalização, digitalização 2 em 1, remoção de marcas de perfuração
Conectividade e Compatibilidade	
Interface padrão	USB 3.0
Sistemas operacionais compatíveis	Windows 7 SP1, 8.1, 10 Home, 10 Pro, 10 Education, 10 Enterprise; Windows Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019 macOS v10.14.x, v10.15.x, v11, v11.1.x
Drivers de digitalização incluídos	TWAIN, ICA, WIA, SANE
Compatibilidade do sistema operacional com o driver de digitalização	Windows, Mac®, Linux
Tipos de arquivos suportados	PDF pesquisável, PDF/A, PDF de Alta Compressão, TIFF, TIFF de várias páginas, JPEG, BMP, Texto, Word, Excel, PowerPoint
Serviços em Nuvem ²	Google Drive™, OneDrive, Dropbox
Segurança	
Recursos de segurança	Entrada para trava de segurança
Manuseio de papel	
Capacidade do alimentador automático de documentos (máx) ³	60 páginas
Tipos de mídia	Comum, Recibos e Fotos (Recomendável o uso de folha de transporte), Cartões de Visita, Cartões Plásticos/Laminados (Incluindo em relevo), Fichas
Peso de mídia	40 - 200 g/m ² (11 - 53 lbs)
Espessura de mídia	0,08 - 0,28 mm (0,003" - 0,01")
Espessura do cartão de plástico	Em relevo: Até 1,32 mm (0,05") Sem Relevo: Até 1,10 mm (0,04")
Tamanho do documento (min./máx.)	Largura: 50,8 - 215,9 mm (2,0" - 8,5"), Comprimento: 50,8 - 355,6 mm (2,0" - 14,0")
Tamanho do documento em cartão plástico	Largura: 53,98 mm (2,13"), Comprimento: 85,60 mm (3,37")
Geral	
Tela LCD	Não
Softwares incluídos ⁴	Brother ScanEssentials para Windows, Brother iPrint&Scan (Desktop) para Windows e Mac®, Image Folio Processing Software para Windows, Presto! BizCard para Windows e Mac®, Kofax PaperPort™ 14 SE com OCR para Windows, Kofax Power PDF v3 para Windows
Ciclo de trabalho máximo diário ⁵	Até 6.000 folhas
Garantia	Garantia limitada de 1 ano

Suprimentos de substituição e acessórios opcionais:

PRK-A3001	Kit de rolos para substituição
CS-A3301	Folha de transporte opcional (2 pacotes)

Informações de configuração:

Código UPC	012502666325
Dimensões / Peso da Unidade	298 mm (L) x 215 mm (P) x 190 mm (A) 2,6 kg
Dimensões / Peso da Caixa	391 mm (L) 243 mm (A) x 320 mm (P) 3,3 kg
Quantidade de paletes / Camadas	36 / 3
País de origem	China
NCM	84719014

Conteúdo da caixa:

Brother ADS-3100, Cabo de Interface USB 3.0, Adaptador CA, Guia de Configuração Rápida



Trabalhando ao seu lado para um meio ambiente melhor

Na Brother, nossa iniciativa verde é simples. Nosso esforço visa assumir responsabilidades e agir respeitosamente buscando fazer a diferença positiva e contribuir para a construção de uma sociedade onde o desenvolvimento sustentável possa ser alcançado. Chamamos esta abordagem de Brother Earth.

COMPATIBLE WITH
WINDOWS

1 Velocidade de digitalização colorida e monocromática com todos os recursos avançados desativados. Letter (Carta) a 300 dpi.

2 Requer uma conexão com a Internet e uma conta com o serviço desejado.

3 Capacidade máxima baseada no uso de papel 80g/m².

4 Pode exigir download gratuito.

5 O número máximo de páginas digitalizadas por dia pode ser usado para comparar a durabilidade projetada entre produtos, como os da Brother. Para maximizar a vida útil do seu equipamento, recomendamos a escolha de um scanner que ofereça um ciclo de trabalho que exceda suas necessidades.



Scanner de Mesa Profissional

Com conexão a cabo e wireless e tela sensível ao toque

ADS-4700W

40 ppm USB 3.0 ETHERNET 2.4GHz

ADS-4700W

Scanner de mesa profissional

brother
at your side

Especificações:

Recursos de digitalização	
Tipo de scanner	Sensor de imagem por contato duplo, alimentado folha a folha
Velocidades de digitalização (máx) ¹	Um lado: Até 40 ppm (preto/colorido) Frente e verso: Até 80 ipm (preto/colorido)
Resolução da digitalização (Máx.)	Óptica: Até 600 x 600 dpi; Interpolada: Até 1200 x 1200 dpi
Compatibilidade de digitalização	Computador (Imagem, E-mail, OCR, Arquivo), Pasta de Rede, Servidor de E-mail ² , SharePoint, FTP, SFTP, pendrive, Workflow, Serviços em Nuvem ³ , Dispositivos Móveis ⁴ , Digitalizar Fácil para E-mail ⁵
Recursos avançados de digitalização	Visualização de digitalização, alinhamento automático, tamanho automático de digitalização, rotação automática de imagem, digitalização contínua, remoção da cor de fundo, ignorar página em branco, remoção de cor digitalizada, remoção de manchas na digitalização, início automático de digitalização, digitalização 2 em 1, sensor de alimentação de várias páginas, remoção de marcas de perfuração, índice remissivo, metadados de código de barras, separação de documentos
Conectividade e compatibilidade	
Interfaces padrão	Wireless 802.11 b/g/n, Ethernet, USB 3.0
Sistemas operacionais compatíveis	Windows 7 SP1, 8.1, 10 Home, 10 Pro, 10 Education, 10 Enterprise; Windows Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019 macOS v10.14.x, v10.15.x, v11, v11.1.x
Drivers de digitalização incluídos	TWAIN, WIA, ISIS, SANE
Compatibilidade do sistema operacional com o driver de digitalização	Windows, Mac ⁶ , Linux
Tipos de arquivos suportados	PDF pesquisável, PDF seguro, PDF assinado, PDF/A, PDF de Alta Compressão, TIFF, TIFF de várias páginas, JPEG, BMP, Texto, Word, Excel, PowerPoint
Kofax VRS Elite™ / Kofax Express™ Compatibility ⁶	Sim
Serviços em Nuvem ³	Google Drive™, Evernote®, OneDrive, OneNote, Dropbox, Box, SharePoint Online
Aplicativos da Brother em Nuvem ⁵	Digitalizar fácil para e-mail, digitalizar para celular, digitalizar para PDF pesquisável, digitalizar para Word, digitalizar para Excel, digitalizar para PowerPoint
Compatibilidade com dispositivos móveis ⁴	AirPrint®, Brother Mobile Connect, Wi-Fi Direct®
Segurança	
Recursos de segurança	Active Directory, LDAP, Bloqueio seguro de funções, Bloqueio de configurações, Filtro IP, TLS/SSL, SNMP v3, Enterprise Security (802.1x), Entrada para trava de segurança
Manuseio de papel	
Capacidade do alimentador automático de documentos (máx) ⁷	80 páginas
Tipos de mídia	Comum, Recibos e Fotos (Recomendável o uso de folha de transporte), Cartões de Visita, Cartões Plásticos/Laminados (Incluindo em relevo), Fichas
Peso de mídia	40 - 200 g/m ² (11 - 53 lbs)
Espessura de mídia	0,08 - 0,28 mm (0,003" - 0,01")
Espessura do cartão de plástico	Em relevo: Até 1,3 2mm (0,05") Sem Relevo: Até 1,10 mm (0,04")
Tamanho do documento (Mín./Máx.)	Largura: 50,8 - 215,9 mm (2,0" - 8,5") Comprimento: 50,8 - 355,6 mm (2,0" - 14,0")
Tamanho do documento em cartão plástico	Largura: 53,98 mm (2,13"), Comprimento: 85,60 mm (3,37")
Geral	
Tela LCD	Tela colorida sensível ao toque de 4,3"
Atalhos personalizáveis	56
Softwares incluídos ⁸	Brother Mobile Connect para iOS e Android™, Brother Scan Essentials para Windows, Brother iPrint&Scan (Desktop) para Windows e Mac ⁹ , Kofax PaperPort™ 14SE com OCR para Windows, Kofax Power PDF v3 para Windows
Serviços de valor agregado Brother (opcionais)	Utilitário de código de barras
Ciclo de trabalho máximo diário ⁹	Até 6.000 páginas
Garantia	Garantia limitada de 1 ano

- 1 Velocidade de digitalização colorida e monocromática com todos os recursos avançados desativados, Letter (Carta) a 300 dpi.
- 2 Requer suporte ao servidor de e-mail.
- 3 Requer uma conexão com a Internet e uma conta com o serviço desejado.
- 4 Requer conexão com uma rede sem fio.
- 5 Requer uma conexão com a Internet.
- 6 Certificado apenas com as versões Kofax VRS® Elite 5.2.0 e Express 3.3.0 Windows™. Requer compra adicional.
- 7 Capacidade máxima baseada no uso de papel 80g/m².
- 8 Pode exigir download gratuito.
- 9 O número máximo de páginas digitalizadas por dia pode ser usado para comparar a durabilidade projetada entre produtos, como os da Brother. Para maximizar a vida útil do seu equipamento, recomendamos a escolha de um scanner que ofereça um ciclo de trabalho que exceda suas necessidades.

Suprimentos de substituição e Acessórios opcionais:

PRK-A3001	Kit de rolos para substituição
CS-A3301	Folha de transporte opcional (2 pacotes)

Informações de configuração:

Código UPC	012502666356
Dimensões / Peso da Unidade	298 mm (L) x 215 mm (P) x 190 mm (A) 2,8 kg
Dimensões / Peso da Caixa	391 mm (L) x 243 mm (P) x 320 mm (A) 3,5 kg
Quantidade de paletes / Camadas	36 / 3
País de origem	China
NCM	84719014

Conteúdo da caixa:

Brother ADS-4700w, Cabo de Interface USB 3.0, Adaptador CA, Guia de Configuração Rápida



Trabalhando ao seu lado para um meio ambiente melhor

Na Brother, nossa iniciativa verde é simples. Nosso esforço visa assumir responsabilidades e agir respeitosamente buscando fazer a diferença positiva e contribuir para a construção de uma sociedade onde o desenvolvimento sustentável possa ser alcançado. Chamamos esta abordagem de Brother Earth.

COMPATIBLE WITH
WINDOWS

